




1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
Bloczek betonowy B10 (380x250x120cm)
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Do stosowania w ścianach, słupach i ścianach działowych.
3. Producent:
PASCAL PREFABRYKATY Sp. z o.o.
ul . Bolesława Chrobrego 20B
64-400 Międzychód
4. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:
System 4
5. Norma zharmonizowana: EN 771-3:2011+A1:2015
Jednostka notyfikowana: Nie dotyczy
6. Deklarowane właściwości użytkowe

Zasadnicze charakterystyki		Właściwości użytkowe ze względu na zamierzone zastosowanie	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Wymiary i odchyłki wymiarów		dług. x szer. x wys.: 380x250x120mm kategoria odchyłek: D1 / płaskość: NPD / równoległość: NPD	EN 771-3:2011+A1:2015
Kształt i budowa			
Wytrzymałość na ściskanie		$f_m = 10 \text{ N/mm}^2$ (mierzona prostopadle do kierunku układania w murze), kat. II	
Stabilność wymiarów		$\leq 0,45 \text{ mm/m}$	
Wytrzymałość spoiny	na ścinanie	<u>Wartość ustalona wg PN-EN 998-2:2016-12:</u> • 0,15 N/mm ² – dla zapraw ogólnego przeznaczenia i zapraw lekkich; • 0,30 N/mm ² – dla zapraw do cienkich spoin	
	na zginanie	NPD	
Reakcja na ogień		Euroklasa A1	
Absorpcja wody		$\leq 20 \text{ g/(m}^2 \times \text{s}^{0,5})$	
Przepuszczalność pary wodnej		$\mu=5/15$ wg Tablicy A.3 PN-EN 1745:2012	
Izolacyjność od bezpośrednich dźwięków powietrznych		gęstość brutto w stanie suchym: 2000 kg/m ³ ($\pm 10\%$) kształt i budowa: jak wyżej	
Opór cieplny		dla gęstości materiału 2000 kg/m ³ , przy P=50%, $\lambda_{10,dry,unit.}=1,00 \text{ W/m}^2\text{K}$ przy P=90%, $\lambda_{10,dry,unit.}=1,19 \text{ W/m}^2\text{K}$ wg tablicy A.3 PN-EN 1745:2012	
Trwałość w funkcji odporności na zamrażanie-odmrażanie		F25	
Substancje niebezpieczne		$f_1 \leq 1,2$ oraz $f_2 \leq 240 \text{ Bq/kg}$	

7. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.
W imieniu producenta podpisał (-a)

Międzychód, 31.07.2018 r.
(miejsce i data wystawienia)

(Nazwisko i stanowisko)
Pełnomocnik ds. Systemu Zakładowej
Kontroli Produkcji
Przemysław Przybylski

(podpis)